

DOUCHES ET BAIGNOIRES
SOURCE DE
BIEN-ÊTRE

**KNOW
HOW
INSTALLED***

*LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ

SOMMAIRE

04 RECEVEURS DE DOUCHE : GEBERIT SETAPLANO, OLONA, SESTRA, MELUA, RENOVA

Pour des douches faciles d'accès ou surélevées par rapport au sol de la salle de bains.



20 EVACUATION DES SOLS : CANIVELLE DE DOUCHE GEBERIT CLEANLINE

Le design épuré de la canivelle de douche empêche la saleté de s'accumuler, la rendant facile à nettoyer.



NOUVEAU



16 NOUVEAU RECEVEUR DE DOUCHE RENOVA PLAN

Nouveau receveur de douche Renova Plan en céramique, à poser pour un accès sans ressaut.

28 EVACUATION DES SOLS : EVACUATION MURALE ET SIPHON DE SOL GEBERIT

Pour l'évacuation de surfaces intégralement carrelées.



30 INSTALLATION EN APPLIQUE : NICHE DE RANGEMENT ET PAROI DE DOUCHE

La niche de rangement et la paroi de douche sans fixation visible de Geberit exploitent au mieux le potentiel des installations en applique.



32 JEU DE PIEDS GEBERIT POUR BAIGNOIRES ET RECEVEURS DE DOUCHE GEBERIT

Pour une installation et un ajustement en hauteur sans outils.



34 BAIGNOIRES : GEBERIT

Baignoires aux designs universels qui inspirent confort et bien-être, disponible en version solo ou duo.



42 VIDAGES DE BAIGNOIRE GEBERIT

Vidages de baignoires avec actionnement rotatif. Disponibles en quatre finitions de couleurs.





Fabriqué en matériau minéral haute qualité, sa surface est douce comme la soie et chaude au toucher. Le receveur de douche Geberit Setaplano est captivant dès le premier regard et conquiert au premier contact.



Douche de plain-pied, accès sans ressaut



Antigliss PN24*



Surface lisse, douce et soyeuse



Facile à nettoyer et à entretenir



RECEVEUR DE DOUCHE GEBERIT SETAPLANO

PRÉCISION FIABILITÉ

- Matériau minéral haute qualité affichant la meilleure classe de matériau antidérapant PN24*.
- Évacuation décentrée pour un maximum d'espace libre, sans eau stagnante.
- Disponible en 21 dimensions.
- Design sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11/09/2020.



DESIGN MODERNE

Le receveur de douche Geberit Setaplano est non seulement facile à installer, mais offre aussi une réelle valeur ajoutée à son utilisateur. Très résistant et non poreux, le matériau minéral de sa surface est particulièrement facile à nettoyer.




SIPHONS PROPRES





L'évacuation a été conçue sans rebord afin d'empêcher toute accumulation de salissures. Très simple à retirer et à nettoyer, le filtre à cheveux contribue également à la facilité d'entretien de l'ensemble.

RECEVEUR DE DOUCHE GEBERIT SETAPLANO : FORMES ET DIMENSIONS

DESIGN CARRÉ



DESIGN RECTANGULAIRE





Des siphons existent pour différentes hauteurs de montage, une solution est également disponible pour les installations avec traversée de dalle. www.geberit.fr/douche-italienne

* tests de résistance à la glissance effectués en laboratoire indépendant

RECEVEUR DE DOUCHE GEBERIT SETAPLANO



- Robuste cadre d'installation en acier thermopoudré pour un montage aisé.
- Pieds clipsables pour un montage rapide.
- Positionnement précis du siphon à l'aide de fixations intégrées.
- Réglage de la hauteur en toute simplicité par le dessus.



- Avec le receveur de douche Geberit Setaplano, le nombre de composants nécessaires pour la pose est réduit au strict minimum.
- La natte d'étanchéité est prémontée en usine, ce qui simplifie grandement le travail et garantit une fiabilité accrue.



STABILITÉ ADAPTÉE À TOUS LES CHANTIERS

Les cadres d'installation facilement reconnaissables à leur couleur bleue sont en acier thermopoudré et disponibles dans différentes dimensions. Quatre à six pieds sont requis pour l'installation, en fonction des dimensions du cadre. Les pieds sont à emboîter dans les logements prévus à cet effet sur le cadre.



MISE À NIVEAU AISÉ – FIXATION SÉCURISÉE

Les pieds peuvent être mis à niveau en toute simplicité à l'aide d'un outil standard, en accédant aux vis de réglage par le dessus. Une fois cette étape achevée, des coulisseaux sont utilisés pour verrouiller le réglage.



SIPHON FACILE À POSER

Le siphon est disponible en deux modèles : l'un doté d'une garde d'eau de 30 mm et d'un débit d'évacuation de 0,45 l/s, l'autre d'une garde d'eau de 50 mm et d'un débit d'évacuation de 0,65 l/s. Ils peuvent être clipsés sur le cadre et alignés au réseau d'évacuation grâce à une rotation possible du siphon sur 360°. Le nettoyage est simplifié, puisque le filtre à cheveux et la coupelle du siphon sont aisément démontables.

RECEVEUR DE DOUCHE OLONA

L'ÉLÉGANCE SANS COMPROMIS

- Receveur de douche à poser, à encastrer, en minéral de synthèse.
- Excellente résistance à la glissance, certifié PN24*.
- Disponible en 25 dimensions, pour s'adapter à toutes les configurations.
- Design sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020.



CACHE BONDE HARMONIEUX

Le receveur est livré avec un élégant cache bonde assorti, à coupler avec une bonde Geberit dédiée.




NATTE D'ÉTANCHÉITÉ

Le receveur de douche Olona est également disponible avec une natte d'étanchéité prémontée en usine.

RECEVEUR DE DOUCHE OLONA : FORMES ET DIMENSIONS

Design carré

Design rectangulaire



70 x 170
70 x 160
70 x 140
70 x 120
70 x 100
70 x 90

75 x 170
75 x 90

80 x 170
80 x 160
80 x 140
80 x 120
80 x 100

90 x 180
90 x 170
90 x 160
90 x 140
90 x 120
90 x 100

100 x 160
100 x 140
100 x 120



Receveur de douche en minéral de synthèse gel-coaté



Antigliss PN24*



Épaisseur 4 cm, encastrement facilité.



Zone de douche sans ressaut.

Le receveur de douche Geberit Olona est aussi surprenant que fonctionnel. Le cache bonde du receveur de douche est cerclé d'un élégant anneau chromé, lui apportant ainsi une note d'élégance.



L'effet pierre du receveur de douche Geberit Sestra se combine à merveille avec les carrelages structurés mats. Disponible en blanc, gris et graphite, il s'harmonise parfaitement avec une grande variété d'ambiances de salles de bains contemporaines. Grâce à leur surface structurée, les receveurs de douche Sestra sont adaptés aux personnes à mobilité réduite, de part leurs propriétés antidérapantes. Le siphon à très grand débit, spécialement conçu pour les receveurs Sestra est doté d'atouts pour s'adapter à tous les types d'installation.



Surface élégante se distinguant par un effet pierre



Antigliss PN24*



Filtre à cheveux intégré : nettoyage simplifié



Installation à poser ou à encastrer

RECEVEUR DE DOUCHE GEBERIT SESTRA

QUAND FORME ET FONCTION S'UNISSENT



TROIS COULEURS NATURELLES

Le receveur de douche Geberit Sestra existe en trois couleurs qui se marient parfaitement avec l'effet minéral de la surface : blanc, gris et graphite.



FILTRE À CHEVEUX AMOVIBLE

Très facile à nettoyer, le filtre à cheveux dissimulé sous le cache bonde prévient l'obstruction du système d'évacuation.




ÉVACUATION SANS ZONES CACHÉES


Le discret capot dissimule le siphon à très grand débit des receveurs Sestra, évacuant efficacement l'eau et les salissures.

RECEVEURS DE DOUCHE GEBERIT SESTRA : FORMES ET DIMENSIONS

DESIGN CARRÉ



DESIGN RECTANGULAIRE



Le receveur de douche Geberit Melua en minéral de synthèse dispose de qualités exceptionnelles. Le contraste entre l'ultra-brillance de la bordure et de la matité en fond de cuve, lui confère élégance, sécurité et confort d'utilisation. Confortable et chaud au toucher, le minéral de synthèse assure en outre une faible propagation des bruits.



Union parfaite du design et de la fonction



Antigliss PN24* pour la finition blanc mat



Montage à poser ou à encastrer

RECEVEUR DE DOUCHE GEBERIT MELUA

ANTI GLISS ET ULTRA-BRILLANCE

- Disponible en 21 dimensions et 5 finitions.
- Bords larges pour un montage facile de la paroi de douche.
- Surface de douche Antigliss PN24*, le meilleur indice de résistance à la glissance pour la finition blanc mat



RECEVEUR DE DOUCHE GEBERIT MELUA : FORMES ET DIMENSIONS

DESIGN RECTANGULAIRE



ECLATS DE BRILLANCE

Ici la plage blanc brillant du receveur de douche Geberit Melua crée un joli contraste avec le rendu blanc mat de la cuve. Le receveur Melua est également disponible pour certaines dimensions en finitions totalement brillantes : blanc, gris, taupe, ardoise (80x80, 90x90, 80x100/120/140 et 90x100/120/140).

70 × 170
70 × 160
70 × 140
70 × 120
70 × 100
70 × 90

75 × 170
75 × 160

80 × 170
80 × 160
80 × 140
80 × 120
80 × 100

90 × 170
90 × 160
90 × 140
90 × 120
90 × 100

DESIGN CARRÉ

100 × 100
90 × 90
80 × 80

Le receveur en céramique Geberit Renova aux lignes actuelles et ultra-plat satisfera toutes les exigences.

La céramique est un matériau naturel, noble, remarquablement solide, stable et résistant à l'abrasion. De plus, il est doté d'un émail spécial antigliss totalement inaltérable.

-  Grande variété de formes et de tailles
-  Adaptés aux PMR, selon modèle et type de pose
-  Antigliss PN18*
-  Une seule personne suffit pour poser le receveur Renova

*Tests de résistance à la glissance effectués en laboratoire indépendant

RECEVEUR DE DOUCHE GEBERIT RENOVA


ULTRA-PLAT POUR TOUTES LES EXIGENCES

- Grande largeur de gamme, disponible en 24 modèles
- Ils se déclinent en trois formats (carré, rectangulaire et d'angle)
- Système breveté d'aide à la pose Install Block®
- Émail spécial antigliss ; classant le receveur en PN18*




RECEVEUR DE DOUCHE GEBERIT RENOVA ULTRA-PLAT : FORMES ET DIMENSIONS


DESIGN RECTANGULAIRE



DESIGN CARRÉ




DESIGN D'ANGLE




INNOVATION INSTAL BLOCK®


Système breveté d'aide à la pose Install Block® fourni de série avec tous les receveurs Renova : une seule personne suffit pour poser le receveur Renova. Hauteur réglable de 100 à 160 mm.




1 Retirer les 4 coins de protection.



2 Assembler les coins et les associer à l'aide des ergots.



3 Placer le receveur verticalement sur les blocks.



4 Basculer le receveur afin de le positionner sur ses pieds.



Scannez et découvrez l'innovation Install Block®.

Tous les modèles existent en version « À poser / À encastrer ». Tous les modèles existent en version « À encastrer » sauf le 120 x 100 cm et 140 x 100 cm design rectangulaire.

RECEVEUR DE DOUCHE RENOVA PLAN

GEBERIT


RENOVA PLAN

Renova Plan est une gamme de receveurs à poser / encastrer sans ressaut répondant aux normes concernant l'accessibilité des douches. Fabriquée en céramique, cette collection de receveurs est compatible avec toutes les bondes à grand débit de diamètre 90mm.



RECEVEUR DE DOUCHE RENOVA PLAN : FORMES ET DIMENSIONS

- Receveur de douche à poser / à encastrer – épaisseur 35 mm (40 mm pour le 90x140 cm)
- Emaillé 4 côtés
- Céramique avec émail antigliss de série / résistance à la glissance certifiée PN 18*
- Compatible avec toutes les bondes à grand débit \varnothing 90 mm du marché
- Certifié **NF**
- Garantie 10 ans
- Sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020
- Compatible avec le kit d'étanchéité périphérique Geberit



Le kit spécifique de bandes d'étanchéité périphérique Geberit permet la jonction avec l'étanchéité sous carrelage du reste de la pièce.



Bondes Geberit à grand débit \varnothing 90 mm

- Tube plongeur et coupelle de siphon démontables
- Filtre à cheveux amovible
- Garde d'eau 50 mm ou 30 mm
- Plusieurs finitions de cache-bonde



Kit de pieds réglables

- Lots de 5 pieds
- Réglables sans outil
- Hauteur de réglage : 6-12 cm



* Tests de résistance à la glissance effectués en laboratoire indépendant.

NOUVEAU

CACHE-BONDES GEBERIT ENCORE PLUS DE DESIGN POUR VOTRE DOUCHE

DESIGNS ADAPTÉS À TOUS LES STYLES DE SALLE DE BAINS

La gamme de cache-bondes Geberit s'agrandit et propose un panaché de couleurs décliné selon deux types de design.

Les caches dits "classiques" offrent une large diversité de finitions : blanc brillant, chromé brillant, chromé mat, noir mat et doré à l'or fin. Découvrez également la nouvelle finition 2024 blanc mat, en véritable céramique sanitaire !

Le design "Split" se distingue par la présence d'un anneau périphérique chromé mat ou noir mat, qui vient apporter une touche design supplémentaire.

Ils sont tous livrés avec un filtre à cheveux et doivent être installés sur une bonde de douche Geberit (cf. encadré bas de page).

CACHE-BONDES SPLIT



Blanc / chromé mat
Réf. 150.266.11.1



Chromé brillant / chromé mat
Réf. 150.266.21.1



Blanc mat / chromé mat
Réf. 150.266.KJ.1



Noir mat / noir brillant
Réf. 150.266.16.1

CACHE-BONDES CLASSIQUE



Blanc brillant
Réf. 150.265.11.1



Chromé brillant
Réf. 150.265.21.1



Chromé mat
Réf. 150.265.46.1



Noir mat
Réf. 150.265.14.1



Doré
Réf. 150.265.45.1



N Blanc mat (céramique)
Réf. 150.265.01.1
(lancement 2024)



Réf. 150.559.00.1



Réf. 150.581.00.1

CERTIFICATION **NF**

Les bondes de douche Geberit compatibles avec ces cache-bondes sont certifiées NF. Plusieurs modèles sont disponibles avec notamment le choix entre une garde d'eau de 50 mm, ou de 30 mm permettant un encombrement réduit sous le receveur.

↑
Cache-bonde
noir mat / contour noir brillant
150.266.16.1



NOUVEAU

Les canivelles de douche Geberit CleanLine combinent élégance et facilité d'installation d'une évacuation de sol. Cette solution innovante permet de résoudre les problèmes d'hygiène rencontrés avec les canivelles de douches standards.



Système ingénieux facilitant l'entretien. Son design épuré empêche la saleté de s'accumuler




Douche de plain pied, accès sans ressaut



Profilé en acier inoxydable, design à la fois tendance et discret


CANIVELLE DE DOUCHE GEBERIT CLEANLINE SOLUTION DESIGN POUR DOUCHE DE PLAIN-PIED

- Satisfaction client très élevée grâce à une facilité d'entretien et une esthétique linéaire résolument contemporaine.
- Solution adaptée à chaque type de sol.
- Découpe à la longueur souhaitée pendant la pose, pour être ajustée au millimètre près.



À CARRELER

Les modèles à carreler de la canivelle de douche Geberit CleanLine s'adaptent à tous les carrelages, en toute discrétion.




DESIGNS ADAPTÉS À CHAQUE STYLE DE SALLE DE BAINS

La canivelle de douche est disponible en diverses finitions, 4 formes différentes de profilé en acier inoxydable : les modèles Geberit CleanLine20, CleanLine60, CleanLine50 et CleanLine80. La nouvelle canivelle de douche Geberit CleanLine50 est dotée d'un design asymétrique ultra-slim avec pente intégrée disponible dans les coloris acier brossé et chromé noir finition anti-traces de doigts.

PRÉCISION


Les canivelles de douche Geberit CleanLine peuvent être coupées à la bonne longueur directement pendant la pose et s'adaptent ainsi à tous les espaces de douche. Les différentes options design offrent des solutions adaptées pour chaque type de sol. La canivelle peut être positionnée au centre de la douche ou à proximité du mur.



CANIVELLE DE DOUCHE GEBERIT CLEANLINE




- Conception unique avec profilé de recouvrement, filtre à cheveux et siphon
- Installation aisée grâce au kit de montage complet
- Natte d'étanchéité prémontée pour une excellente fiabilité
- Ajustement flexible en longueur et en position dans l'espace douche



DESIGN D'EXCEPTION ET SIMPLICITÉ

Le design linéaire intemporel des canivelles de douche s'inscrit dans la tendance des salles de bains contemporaines. Les canivelles de douche Geberit CleanLine offrent de nombreux avantages supplémentaires. Elles acheminent l'eau vers le siphon placé au centre par le biais d'un profilé ouvert. Cela signifie qu'il n'existe aucun endroit dissimulé où les salissures peuvent s'accumuler et des odeurs se former. De plus, elles se posent aussi facilement qu'un siphon de sol grâce à leur conception innovante. Le profilé peut être intégré dans le sol comme le carrelage, permettant ainsi aux carreleurs de travailler sans aucune difficulté avec Geberit CleanLine.



SIMPLICITÉ D'ENTRETIEN

Le profilé collecteur évacue efficacement l'eau et les salissures et peut être nettoyé en un tour de main. Le filtre à cheveux logé dans le siphon permet de prévenir les obstructions. Il peut être retiré rapidement et nettoyé en toute simplicité.

PIÈCES DE CONNEXION POUR DOUCHES COLLECTIVES

Geberit propose des pièces de connexion conçues pour combiner plusieurs canivelles de douche afin de créer une unité visuelle homogène.

CORPS D'ENCASTREMENT AVEC BASE ISOLÉE CONTRE LE BRUIT

Conformité certifiée aux exigences en matière de protection acoustique. Le siphon existe pour deux hauteurs d'installation différentes : minimum 6,5 cm et minimum 9 cm.



← Scanner le QR code pour accéder à la vidéo de présentation

- Accès facile au siphon
- Pour une pose centrée ou à proximité du mur
- Design linéaire classique et discret qui s'adapte à presque tous les espaces de douche de plain-pied

L'évacuation murale Geberit permet la réalisation de douches de plain-pied dans leur forme la plus pure. Dissimulée derrière le mur, elle brille par son élégance et se distingue par sa facilité d'installation et d'entretien.

 Solution pour douche de plain-pied et accès sans ressaut

 Unité parfaite dans l'espace douche, aucune évacuation au sol

 Carrelage au sol sans interruption, hygiène optimale




ÉVACUATION MURALE GEBERIT DOUCHE ULTRA-DESIGN TOTALEMENT INTÉGRÉE

- Solution innovante pour intégration dans les systèmes de parois en applique.
- Intervention distincte des deux corps de métier (plombier puis carreleur).
- Profilé collecteur en option pour la réalisation efficace et précise de la pente dans le sol.



POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES ET LES RÉNOVATIONS
L'évacuation murale pour douche Geberit est la réponse tant attendue par les clients pour concrétiser le design de leurs rêves. Elle est adaptée à un vaste éventail d'utilisations, tandis que sa technologie, permet de l'installer dans toutes les salles de bains équipées de parois en applique – même dans les projets de rénovation ou lorsque l'espace est limité.

EVACUATION MURALE GEBERIT : DIMENSIONS ET MATERIAUX



Acier inoxydable poli



Acier inoxydable brossé



Noir mat



Blanc alpin



Chrome brillant



À carrelage selon les préférences



CONÇUE POUR UNE HYGIÈNE OPTIMALE

L'évacuation murale pour douche Geberit est dotée d'un filtre à cheveux intégré qui se retire et se nettoie en toute simplicité. Le sol de la douche sans interruption est esthétique et facile d'entretien.



BIEN PENSÉE SUR TOUTE LA LIGNE

Disponible en option, le profilé collecteur se place directement devant l'évacuation murale. Il accentue la pente au sol et permet la collecte de la saleté et des dépôts pour un nettoyage simple et rapide.

NOUVEAU

Le siphon de sol Geberit est la solution universelle pour les douches de plain-pied. Il offre de nombreux avantages, parmi lesquels un design minimaliste, une fonctionnalité ingénieuse et une simplicité d'installation.



Grille cache-siphon design



Entretien simple grâce, au filtre à cheveux intégré



Douche de plain pied, accès sans ressaut

SIPHON DE SOL GEBERIT


SIMPLE ET COMPACT

- Équipement pour une installation facile.
- Grille design en acier inoxydable.
- Structure compacte.
- Grande fiabilité grâce à la natte d'étanchéité prémontée d'usine.



COMPACTES ET AJUSTABLES

D'une taille compacte (80 x 80 cm seulement), la grille est disponible en trois designs et est constituée de matière de haute qualité - acier inoxydable. La hauteur, l'inclinaison et le positionnement de la grille peuvent être ajustés facilement pour une harmonisation parfaite avec le carrelage.




FACILITÉ D'ENTRETIEN

Sous la grille, se trouve un filtre à cheveux directement intégré. Il se retire d'un simple geste et peut être rincé en quelques instants. Ce filtre astucieux empêche efficacement l'obstruction du siphon et des canalisations.

DESIGN COMPACT ET GRANDE PERFORMANCE

Le siphon de sol Geberit est la meilleure solution lorsque l'installation doit rester la plus simple possible et que les coûts doivent être minimisés - c'est également une solution très compacte, avec une grille de seulement 8 x 8 cm. Ces petites dimensions dissimulent tout le savoir-faire qui fait de Geberit l'un des leaders mondiaux en matière de technologie sanitaire.



Acier inoxydable, rond



Acier inoxydable, carré



 Harmonie des sols

 Douche de plain-pied, accès sans ressaut

 Facile à nettoyer grâce au filtre à cheveux intégré

LE SIPHON DE SOL GEBERIT POUR REVÊTEMENTS EN PVC

- Pour les espaces publics et semi-publics.
- Convient à différentes dimensions d'évacuations et de hauteurs de sol.
- La structure technique est similaire à celle du siphon de sol Geberit éprouvé et offre un débit d'évacuation fiable et élevé.
- Installation rapide et économique grâce au montage sans outils de tous les composants inclus dans le contenu de la livraison.



STRUCTURE

La structure est la même que celle du siphon de sol Geberit éprouvé. Les siphons sont disponibles dans les dimensions d40, d50 et d56, ainsi que pour différentes hauteurs de construction.



POSE SIMPLE ET RAPIDE

Peut être installé dans les espaces de douche de bâtiments semi-publics et les locaux sanitaires temporaires.



SIPHON DE SOL POUR SOLS EN VINYLE (PVC)

Pose rapide et aisée dans les pièces dotées de revêtements de sol posés en rouleaux, comme le vinyle (PVC) ou le linoléum.



UN SIPHON TOUJOURS PROPRE

Sous la grille se dissimule un filtre à cheveux intégré pouvant être facilement retiré et nettoyé, il empêche efficacement l'obstruction de l'évacuation et des canalisations.



La niche de rangement est une solution particulièrement esthétique assurant un espace douche ordonné. Elle permet de ranger les produits de la douche et de les garder à portée de main. L'intérieur est conçu de manière à empêcher l'eau de stagner et éviter ainsi tous dépôts de savon ou de calcaire.

La séparation pour douche de plain-pied Geberit est fixée à la paroi en applique sans supports ou profilés visibles, ce qui la rend encore plus facile à nettoyer.



Pas de résidu de calcaire ou de salissure dans la niche de rangement, l'eau pouvant s'écouler librement des étagères



Séparation pour douche de plain-pied sans profilé ni support visibles



En utilisant l'espace disponible dans la paroi, la niche offre des rangements supplémentaires sans restreindre la liberté de mouvement

NICHE DE RANGEMENT ET SÉPARATION POUR DOUCHE DE PLAIN-PIED GEBERIT

ESTHÉTIQUE, ESPACE ET PRATICITÉ

- Intégration de la séparation pour douche de plain-pied et de la niche de rangement Geberit dans le système de parois en applique.
- La séparation pour douche de plain-pied Geberit s'intègre à la perfection dans le processus de planification et d'installation des parois en applique.
- Installation rapide et simple de l'espace de douche.



SOLUTION GAIN DE PLACE FACILE À INSTALLER


Grâce au kit d'encastrement avec natte d'étanchéité prémontée en usine, la niche de rangement Geberit fait partie intégrante du système d'installation. Prête à être installée, la niche de rangement Geberit simplifie tant la planification que la pose. Cette solution gain de place est de plus conçue pour éviter tout empiètement sur la robinetterie de la douche.

INSTALLATION AISÉE SANS SUPPORTS

La séparation pour douche de plain-pied Geberit s'intègre à la perfection dans le processus de planification et d'installation des systèmes de parois en applique grâce à un nouveau bâti-support. L'utilisation de la paroi en applique rend possible une généreuse plage de réglage de 5 cm pour positionner le panneau en verre.



La niche de rangement Geberit est intégrée directement dans le système d'installation en applique.



NICHE DE RANGEMENT À CARRELER

La niche de rangement Geberit est également disponible en modèle à carreler.



La séparation pour douche de plain-pied Geberit est fixée sans support ou profilé visibles.

JEU DE PIEDS GEBERIT POUR BAIGNOIRES ET RECEVEURS GEBERIT

MONTAGE SIMPLE RÉGLAGE FACILE



- Installation et réglage entièrement sans outils.
- Adhésion parfaite aux receveurs de douche en minéral de synthèse.
- Compatible avec les receveurs Olona, Sestra et Melua.
- Deux plages de hauteur réglable disponibles : de 6 à 12 cm ou de 9 à 21 cm.

RECEVEURS



↑ RAIL AVEC BANDE ADHESIVE
Les traverses sont équipées d'une surface adhésive qui se fixe sous les receveurs de douche.



↑ FIXER LE RAIL SUR LE RECEVEUR DE DOUCHE
Après avoir retiré le film de protection, le rail est collé sous le receveur de douche.



↑ POSITIONNEMENT DES PIEDS DANS LE RAIL
Les pieds sont insérés dans le rail et fixés par simple rotation d'un quart de tour.



Pied pour receveur
Hauteur 60 à 120 mm.
Également disponible en hauteur 90 à 210 mm



← RÉGLAGE AISÉ
Le réglage de la hauteur se fait sans outil. Il suffit de tourner les vis ergonomiques bleues pour ajuster la hauteur.

BAIGNOIRES



FIXATIONS MURALES POUR UNE MEILLEURE POSE CONTRE LE MUR
Pour les baignoires à bords classiques, les fixations murales simplifient grandement la pose de la baignoire, sans interstices ou mouvements subséquents.



TRAVERSES MURALES POUR LES BAIGNOIRES À BANDEAU FIN
Les baignoires Soana et Tawa à bords minces sont livrées avec des traverses murales pour faciliter l'installation et garantir le supportage périphérique.



MÉCANISME À DOUBLE VIS
Le filetage double à l'intérieur du pied garantit un réglage en hauteur plus rapide et une plage de réglage deux fois plus large. Utilisable pour les receveurs et baignoires Geberit.



Pied pour baignoire
Hauteur 90 à 210 mm

AJUSTABLES
Les pieds en matières synthétique coulissent et se clipsent dans la traverse, ce qui facilite leur placement optimal pour une baignoire de niveau.



Les baignoires Geberit Renova, Renova Plan, Soana, et Tawa sont livrées avec le jeu de pied Geberit avec une plage de réglage 9-21cm

BAIGNOIRE GEBERIT TAWA

CONFORT DU BAIN

La baignoire Geberit Tawa présente un design universel ainsi qu'un bandeau mince qui lui confère un style épuré très élégant. Elle est disponible en format rectangulaire avec évacuation centrale ou aux pieds.

- Disponible en 6 dimensions.
- Modèles disponibles avec un bandeau mince de 1,5 cm ou un bord large de 4,5 cm.
- Formes douces compatibles avec toutes les collections de salles de bains.
- Installation facile et rapide avec les kits de pieds Geberit.





BANDEAU ULTRA-FIN

Le bord étroit de la baignoire s'intègre harmonieusement dans les salles de bains modernes.




Baignoire rectangulaire Geberit Tawa

TAWA



Baignoire rectangulaire Geberit Tawa, duo

TAWA DUO



FORMES ET DIMENSIONS

Les baignoires Geberit Tawa sont disponibles en modèle simple et duo, dans plusieurs dimensions.



Rectangulaire avec bandeau ultra-fin



Évacuation centrale ou au niveau des pieds



Surface douce et chaude au toucher

Avec son design organique, la baignoire Geberit Soana invite à la relaxation. La surface lisse aide à garder l'eau chaude plus longtemps et renforce encore la sensation de bien-être. La baignoire est disponible avec une bonde centrale ou aux pieds. Le vidage de baignoire Geberit PushControl complète le confort exceptionnel de la baignoire.

BAIGNOIRE GEBERIT SOANA

INSPIRE LE BIEN-ÊTRE

- Acrylique sanitaire haute qualité.
- Alliance design parfaite avec le vidage Geberit PushControl.
- Évacuation centrale ou aux pieds.



DEUX MODÈLES

La baignoire Geberit Soana est disponible en modèles simple et duo. Le modèle duo donne l'espace aux deux personnes de se reposer confortablement grâce à deux dossiers inclinés et un vidage central.


OPTIONS D'INSTALLATION

La baignoire Geberit Soana peut être combinée avec une robinetterie murale ou sur gorge ainsi qu'avec le vidage de baignoire Geberit avec arrivée d'eau.




Baignoire Geberit Soana

SOANA



Baignoire Geberit Soana duo

SOANA DUO



 Bandeau ultra-fin

 Excellentes propriétés d'isolation acoustique et thermique

 Surface chaude au toucher

Geberit propose également des baignoires en acrylique sanitaire haute qualité pour ses deux collections phares – Geberit Renova et Renova Plan. Quintessence du confort dans la salle de bains, ce matériau est chaud et agréable au toucher. Les baignoires Geberit Renova sont dotées de plages latérales ergonomiques au niveau des bras et des épaules, ainsi que d'une extrémité légèrement biseautée côté dos, pour plus de confort en position allongée ou assise.



Matériau chaud et agréable au toucher, facile à nettoyer



Plusieurs dimensions adaptées à différentes morphologies




Formes variées pour s'adapter à chaque configuration de salle de bains

BAIGNOIRES GEBERIT RENOVA ET RENOVA PLAN


STYLE ET ERGONOMIE DE LA SALLE DE BAINS

- Sept tailles disponibles pour s'adapter à l'espace disponible et aux différentes morphologies.
- Intérieur de la baignoire à fond plat, large et long offrant un espace confortable et sûr pour se doucher.
- Plage de dépose côté pieds suffisamment généreuse pour accueillir une robinetterie sur gorge.
- Disponible en version duo : design symétrique, deux dossiers et vidage centré.



ACRYLIQUE SANITAIRE HAUTE QUALITÉ

Les baignoires sont fabriquées en acrylique sanitaire haute qualité. Elles sont chaudes et agréables au toucher et particulièrement faciles à nettoyer.



LONGUEUR OPTIMISÉE
Position très confortable jambes étendues.




Baignoire Geberit Renova



DOSSIER CONFORTABLE
Extrémité au design ergonomique pour le confort du bain.



Baignoires Geberit Renova duo




PLUS DE PLACE POUR LES BRAS
Le design organique des baignoires offre une meilleure liberté de mouvement au niveau des bras et des épaules.




Baignoire Geberit Renova Plan

FORMES ET DIMENSIONS
Les baignoires Geberit Renova et Renova Plan existent en sept tailles pour s'adapter à l'espace disponible et différentes morphologies.

RENOVA ET RENOVA PLAN



RENOVA ET RENOVA PLAN DUO



Le confort maximal des gammes Renova et Renova Plan s'adapte à toutes les salles de bains. Les courbes organiques des baignoires asymétriques sont la solution adaptée à tous les projets.

BAIGNOIRES GEBERIT RENOVA ET RENOVA PLAN

ASYMÉTRIQUES, CONFORT ET ERGONOMIE

Qualité du design et fonctionnalités optimisées

- Plus de 12 modèles qui s'adaptent à l'espace disponible aux différentes morphologies
- Fonds longs, larges et plats offrant un espace confortable et sûr pour se doucher
- Acrylique sanitaire haute qualité
- Disponible en versions droite et gauche




↕ Grande variété de formes
pour toutes les configurations




Baignoire Geberit Renova pentagonale

RENOVA PENTAGONALE




Baignoire Geberit Renova asymétrique

RENOVA ASYMÉTRIQUE



Baignoire Geberit Renova Plan asymétrique

RENOVA PLAN ASYMÉTRIQUE





Le nouveau vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif brille par son design minimaliste. Son ergonomie, tout en finesse, répond aux besoins d'équipements de salle de bains, fonctionnels, discrets et élégants.

VIDAGES DE BAIGNOIRE GEBERIT L'ESSENCE DU BAIN

- Trop-plein et actionnement rotatif de la rosace intégrés dans un même produit compact
- Ecoulement d'eau plus rapide grâce à des siphons optimisés
- Optimisation du design, des couleurs convenant à tous les styles



←
Élégant volant de commande déclenchement au look épuré. Le capot de bonde peut être relevé ou abaissé grâce à un actionnement par câble depuis le volant de commande.

VIDAGE FIABLE POUR CHAQUE BAIGNOIRE

Geberit a soigneusement revisité sa gamme de vidages de baignoire à actionnement rotatif. Cette évolution s'est principalement concentrée sur les parties visibles du vidage à savoir le volant de commande, intégrant ou non

l'arrivée d'eau, et le capot de bonde. Non seulement le design et l'ergonomie de ces parties visibles ont été améliorés, mais un certain nombre de finitions ont été ajoutées. Le branchement à l'arrivée d'eau s'effectue à l'aide d'un coude de raccordement universel MasterFix.



SOLUTION ATTRACTIVE
Vidage avec arrivée d'eau intégré

COULEURS / SURFACES



Blanc alpin



Chromé brillant



Noir mat



Blanc, anneau design : chromé brillant

Geberit s.a.r.l.
ZA du Bois Gasseau
CS 40252 Samoreau
77215 AVON CEDEX

Tél. : +33 1 60 71 66 66
service.commercial@geberit.com
service.technique@geberit.com

[geberit.fr/douche](https://www.geberit.fr/douche)