VOIR EN GRAND LES PETITS ESPACES



GEBERIT

GEBERIT
&SEAT

Un programme de rencontres
et une collection d'ouvrages pour
voir en grand les petits espaces

VOIR EN GRAND
LES PETITS ESPACES

GEBERIT

Actif à l'échelle mondiale, nous sommes leader sur le marché européen des produits sanitaires.


À ce titre, nous développons notre créativité et notre savoir-faire pour faire évoluer constamment nos solutions vers plus de durabilité, de modularité et de simplicité.

Au-delà de nos produits, nous partageons notre expertise et nos connaissances avec tous ceux qui contribuent à la conception et à l'aménagement des lieux d'intimité.

Pour aller plus loin dans ce partage, nous vous proposons d'explorer, du visible à l'invisible, nos technologies sanitaires et les réponses qu'elles amènent aux exigences et aux contraintes de vos projets d'aménagement de salles de bains et de toilettes.

Cette démarche s'inscrit dans notre objectif **de voir en grand les petits espaces** via notre programme de rencontres et d'échanges et notre collection « GEBERIT & SEAT », autour des 6 thématiques :

- **WAIT & SEAT :** les toilettes, de l'espace aux usages dans le projet d'aménagement.
- **GREEN & SEAT :** l'aménagement durable des lieux d'intimité.
- **DESIGN & SEAT :** les toilettes se réinventent.
- **HOSPITALITY & SEAT :** le bien-être s'invite dans les toilettes d'hôtels.
- **RENOVATION & SEAT :** petits espaces à rénover, grands enjeux.
- **TECH & SEAT :** les toilettes, du visible à l'invisible.





& TECH SEAT

LES TOILETTES DU VISIBLE À L'INVISIBLE

Un ouvrage pour explorer du visible à l'invisible nos technologies sanitaires et les réponses qu'elles amènent aux projets d'aménagement des lieux d'intimité

SOMMAIRE

- L'AMÉNAGEMENT DES LIEUX D'INTIMITÉ DU VISIBLE À L'INVISIBLE P. 8/9
- PLUS DE MODULARITÉ & DE FACILITÉ P. 10/13
- PLUS DE DURABILITÉ P. 14/15
- UNE EXPERTISE À VOTRE SERVICE P. 16/17
- NOS SOLUTIONS SANITAIRES DU VISIBLE À L'INVISIBLE P. 18/21
- GEBERIT & VOUS P. 23

L'AMÉNAGEMENT DES LIEUX D'INTIMITÉ DU VISIBLE À L'INVISIBLE

Les toilettes et la salle de bains sont des pièces d'eau dont l'aménagement est au cœur de multiples enjeux de prescription qui lient les parties invisibles et visibles du projet.

CONTRAINTES D'ESPACE

Les lieux d'intimité sont rarement prioritaires dans le plan d'aménagement intérieur et sont souvent aménagés dans les espaces restants disponibles et souvent restreints.
En rénovation comme en construction neuve, cette configuration induit des contraintes structurelles liées à l'espace dédié ainsi que d'aménagement pour intégrer toutes les fonctionnalités requises.

CONFORMITÉ AUX NORMES

Elles sont nombreuses et concernent à la fois les certifications acoustiques et environnementales, la conformité aux DTU en plomberie, ainsi que l'adaptation aux ERP dans les logements collectifs.

LES CRITÈRES DE CHOIX À PRIVILÉGIER

En fonction du positionnement du projet d'aménagement du plus économique au plus luxueux, le choix des équipements sanitaires demande de concilier plusieurs dimensions esthétiques, fonctionnelles et de confort.

LE CONFORT & LE BIEN-ÊTRE

La partie invisible et visible sont intimement associées à l'apport du confort et bien-être autour de l'acoustique, mais aussi de la réduction des nuisances olfactives et de l'apport de fonctionnalités innovantes améliorant l'expérience de l'utilisateur.





LA GESTION DE L'EAU & L'ÉCOLOGIE

L'usage quotidien des toilettes et de la salle de bains absorbe jusqu'à 60%[1] de l'eau potable consommée par jour.
Dans un contexte de raréfaction de cette ressource naturelle, le choix d'équipements économes devient incontournable.

L'INSTALLATION SUR CHANTIER

Depuis les réseaux, réservoir et vannes jusqu'aux équipements sanitaires visibles, l'installation doit satisfaire des exigences de rapidité, de facilité et de fiabilité ainsi que des contraintes d'étanchéité.

LA MAINTENANCE

En raison de leur fréquence d'usage, la maintenance des équipements sanitaires est capitale. Elle doit être garantie et accessible, tant en termes d'installation que de disponibilité des pièces détachées.

L'ensemble de ces enjeux constitue pour Geberit les leviers d'innovation et de développement de technologies sanitaires intégrées et de solutions sanitaires design et fonctionnelles.


1 - Source : ADEME / https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/economiser/eau/conseils-economie-eau-maison

PLUS DE MODULARITÉ & DE FACILITÉ

Geberit a développé une technologie encastrée qui dissimule les éléments techniques des équipements sanitaires derrière la paroi. Elle libère ainsi l'espace des salles de bains et des toilettes tout en simplifiant leur aménagement.

DES ESPACES SANITAIRES CONÇUS EN TOUTE FLEXIBILITÉ

Intégrés derrière la paroi et particulièrement minces, les bâti-supports Geberit Duofix garantissent une grande fluidité de conception en cloison sèche, quel que soit le type de sol ou de support.



En construction neuve comme en rénovation, ils permettent de répondre aux contraintes d'installation et aux exigences dimensionnelles, qu'il s'agisse d'une pose en angle, d'une profondeur limitée, d'une faible largeur ou d'une hauteur réduite, notamment en présence d'une fenêtre avec une hauteur d'allège restreinte.

Les bâti-supports autoportants Geberit sont universels. Ils se fixent sur **tout type de cloison** comme un mur porteur, une cloison légère ou encore un mur de séparation. Équipés de pieds renforcés et réglables, ils disposent d'un système de fixation ancré au sol capable de supporter jusqu'à 400 kg, sans solliciter le mur arrière.

Les bâti-supports en applique Geberit se fixent directement sur un mur porteur de construction massive.

DES ÉQUIPEMENTS SANITAIRES AGENCÉS EN TOUTE LIBERTÉ

LE SYSTÈME D'INSTALLATION GEBERIT DUOFIX

Avec l'ajout de rails et de montants, le bâti-support en applique Geberit Duofix devient un système d'installation à part entière permettant de construire des parois sanitaires statiques et porteuses. Ces parois se fixent à hauteur de pièce ou à hauteur partielle. Ce système d'installation extensible permet un montage sans outil et sans que les montants aient besoin d'être coupés à la bonne hauteur. De plus, lors d'une installation à hauteur de pièce, les montants du système et les éléments d'installation n'ont pas besoin d'être fixés au mur arrière.





UNE GRANDE SOUPLESSE D'IMPLANTATION DES APPAREILS SANITAIRES

La gamme de bâti-supports Duofix offre un **large choix de solutions pour l'installation de WC suspendus, de lavabos et de douches avec évacuation murale ainsi que d'urinoirs et de bidets**. Elle permet également la mise en place de robinetteries pour douches et baignoires ou de barres transversales pour robinetteries murales ou accessoires sanitaires (chaise de douche, barre de relevage, ...).



Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu



Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo avec robinetterie murale



Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir



Bâti-support Geberit Duofix CleanWall pour douche avec évacuation murale

Elle comprend des modèles spécifiques pour répondre à presque toutes les exigences des espaces sanitaires neufs ou à rénover de restaurants, d'hôtels et d'hôpitaux ainsi que de maisons de retraite et de bâtiments administratifs.

DES SOLUTIONS COMPACTES ET INGÉNIEUSES POUR LES WC

Les réservoirs encastrés Geberit Sigma et Omega associés au bâti-support Duofix apportent des solutions compactes adaptées aux **espaces de dimensions réduites ou en angle** ainsi qu'à une installation devant les rebords de fenêtre. Ils sont disponibles dans différentes hauteurs de montage, ainsi deux profondeurs pour le Sigma.



Bâti-support Duofix et réservoir encastré Omega 3/6 litres déclinable en 2 hauteurs de construction (82 cm et 98 cm)



Bâti-support Duofix et réservoir encastré Sigma 3/6 litres déclinable en 2 hauteurs de construction et profondeurs (Profondeur x Hauteur : Sigma 12 x 112 cm et Sigma 8 x 114 cm)

Autoportants ou installés en applique, les réservoirs encastrés Sigma et Omega se raccordent à l'alimentation d'eau à l'arrière, par le haut ou au centre et proposent un déclenchement soit frontal, soit par le dessus (Omega seulement).

Ils sont associés aux plaques de déclenchement Omega et Sigma. Ces dernières offrent plusieurs possibilités de conception et de fonctions : rinçage à 2 volumes, interrompu ou automatique, manuel avec ou sans contact, avec une extraction des odeurs intégrée.

UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE & FIABLE

UN MONTAGE RAPIDE ET PROPRE

Tous les éléments d'installation Geberit Duofix sont préfabriqués en usine afin de garantir un montage rapide sur chantier et un raccordement simplifié aux réseaux d'alimentation et d'évacuation. Les travaux peuvent être réalisés par une seule personne, optimisant ainsi les ressources sur site.
Grâce à sa technique de fixation ingénieuse et à ses montants télescopiques, le système Duofix de Geberit se monte sans outil, ni découpe à longueur. Cette conception réduit les salissures, diminue le temps d'exécution et limite les nuisances sonores — un atout majeur lors de rénovations en bâtiments occupés.

DES TESTS RIGOUREUX ET UNE CONFORMITÉ AUX NORMES LES PLUS EXIGEANTES

Équipés de laboratoires de pointe, les produits Geberit font l'objet de tests contraignants et intenses. À ceci s'ajoutent des essais de fonctionnement et de qualité automatisés. Les solutions Geberit sont ainsi testées de nombreuses fois avant d'être lancées sur le marché afin de garantir une fiabilité sans faille.



Des charges de 400 kilogrammes sont posées sur les cuvettes pour tester leur résistance

Que ce soit en cloison de séparation ou paroi en applique, le bâti-support Geberit Duofix **réduit la propagation des bruits solidiens**, principaux responsables de la plupart des problèmes acoustiques.

Il satisfait les demandes les plus exigeantes en matière de **protection acoustique** (NRA – arrêté du 30 juin 1999) et des plus courantes de sécurité incendie et d'évacuation des eaux usées, tout en répondant aux critères actuels de durabilité et de préservation des ressources.

PLUS DE DURABILITÉ

Utilisées quotidiennement par tous types de public, les toilettes et la salle de bains sont des lieux propices à l'usure. Dans ce contexte d'usage, nous développons depuis plus de 150 ans des solutions sanitaires durables, conçues pour offrir un entretien simplifié, une maintenance aisée et une évolutivité à long terme.


UN ENTRETIEN & UNE MAINTENANCE OPTIMISÉS

Les réservoirs encastrés Geberit sont fabriqués à partir d'un seul corps. Le plastique est soufflé comme un ballon et moulé, plutôt que coulé. Cette technique **garantit une étanchéité exceptionnelle et une grande fiabilité.**

Pour faciliter l'entretien régulier nécessaire à leur bon fonctionnement, le mécanisme de chasse et le robinet flotteur sont aisément accessibles via le tunnel de maintenance situé derrière la plaque de déclenchement.

Les systèmes de rinçage Geberit sont quant à eux soumis à des tests approfondis à long terme, avec un minimum de 200 000 rinçages et remplissages. Cela permet de simuler 50 ans d'utilisation en seulement trois mois.







Geberit conçoit des accessoires astucieux pour **faciliter le nettoyage quotidien** des canivelles et receveurs de douche, des lavabos, des lave-mains et des vasques en céramique qui, par leur design, sont également des éléments de signatures de la salle de bains :

- **Le système de vidage et de trop plein Clou de Geberit**, un dispositif intuitif et invisible qui assure une évacuation rapide de l'eau et permet d'assurer la fonction de trop-plein tout en s'affranchissant du trou parfois disgracieux dans la céramique.
- **Les canivelles de douche en acier inoxydable ou chromé CleanLine** et les cache-bonde de lavabos Geberit ONE équipées d'un filtre à cheveux amovible qui se rincent en un clin d'œil.

UNE INSTALLATION ÉVOLUTIVE SANS TRAVAUX LOURDS

Geberit a développé des bâti-supports Duofix spécialement conçus pour ajuster les WC en hauteur. Ces derniers permettent un ajustement progressif de la hauteur d'assise jusqu'à 49 cm pour répondre aux besoins d'accessibilité et de confort des seniors.

Une connexion, plusieurs options

Intégré dans les éléments d'installation Geberit Duofix pour WC suspendus Sigma et Omega 12 cm, le boîtier Power & Connect prévoit les gaines et les connexions nécessaires pour upgrader, sans travaux, l'installation sanitaire. Il permet ainsi l'ajout d'un module d'aspiration des odeurs DuoFresh, de commande de WC Geberit électronique ou encore l'installation des WC lavants Geberit AquaClean.





Des mécanismes rétrocompatibles ou transformables

Depuis 1964, date du lancement de son premier réservoir à encastrer, Geberit propose un kit de transformation permettant de moderniser les réservoirs existants Geberit en les équipant de composants de dernière génération rétrocompatibles. Il peut également proposer dans certains cas le remplacement des mécanismes d'interruption de rinçage par des mécanismes double touche, assurant ainsi une continuité de fonctionnement et une mise à niveau des systèmes sanitaires vers des options plus économiques en eau et plus écologiques.

Une garantie à long terme

Geberit maîtrise l'ensemble de sa production au sein de ses sites industriels européens. Cette fabrication intégrée garantit un haut niveau de qualité, une parfaite maîtrise des procédés ainsi qu'une fiabilité durable des solutions sanitaires.

Soucieux d'offrir des produits durables et de haute qualité, Geberit garantit à vie ses produits céramique, hors WC lavants, conformément aux conditions d'application définies (plus d'info sur geberit.fr/garanties).

Une installation pensée pour durer : 50 ans de pièces détachées pour les plaques et réservoir encastré.



UNE EXPERTISE À VOTRE SERVICE

Geberit vous accompagne dans votre parcours de prescription

Interview d'un expert, Yann Bogaert
Formateur produit Geberit







Quels sont, selon vous, les critères clés à anticiper dans un projet sanitaire ?

Le point de départ, c'est toujours le contexte d'usage (hôtel, résidentiel, ERP…). Ensuite, **plusieurs critères doivent être pensés ensemble** : l'acoustique pour limiter les nuisances, l'hygiène avec des surfaces faciles à nettoyer, la durabilité des équipements, mais aussi l'accessibilité et la maintenance. L'objectif est de **concevoir des espaces performants et durables dans le temps**.

En quoi l'approche "système" de Geberit fait-elle la différence ?

Nous ne pensons pas les produits individuellement, mais comme un ensemble cohérent/éco-système. Le bâti-support, les réseaux et les équipements sanitaires sont conçus pour fonctionner ensemble. Cela réduit les risques d'erreur, simplifie la conception et garantit une meilleure performance globale, notamment en acoustique, en hygiène et en durabilité.

Quel accompagnement proposez-vous aux prescripteurs et installateurs ?

Nous intervenons à toutes les étapes du projet : en amont avec du conseil technique, pendant les études pour valider les configurations, sur chantier avec de l'assistance et de la formation, et après installation avec du suivi et du SAV. L'idée est d'**apporter un accompagnement continu, du début à la fin**.

Vous proposez également des formations, comment s'organisent-elles ?

Elles sont conçues avec des outils pédagogiques modernes et sous divers formats : démonstrations en région, formations immersives à l'EcoCampus ou encore au centre de formation de Samoreau.
Elles sont adaptées aux besoins des prescripteurs sur des thématiques diverses liées à la connaissance, l'installation ou la maintenance des produits, à la maîtrise des réglementations. Nos formations certifiées Qualiopi – Processus Qualifié, garantissant des contenus structurés et une pédagogie rigoureuse.

Quels outils mettez-vous à disposition pour faciliter la conception ?

Nous proposons une **documentation technique complète**, des **objets BIM** et des **plateformes digitales**. Ces outils permettent aux architectes et bureaux d'études de concevoir plus facilement leurs projets et d'intégrer nos solutions de manière optimale.

PARTAGER NOTRE SAVOIR-FAIRE : LE DISPOSITIF DE FORMATION GEBERIT

- **Stops camion en région :** organisés régulièrement par les équipes de Geberit pour aller directement à la rencontre des installateurs et des partenaires.
Ce format mobile se caractérise par des démonstrations concrètes et des échanges pratiques.

- **Eco Campus du bâtiment à Vitry-sur-Seine :** il dispose d'un support pédagogique extrêmement pratique, la Tour hydraulique qui simule l'installation d'appareils sanitaires dans des logements de 3 étages, avec plusieurs modules de WC, douches et lavabos à chaque niveau.

- **Centre de formation à Samoreau :** situé au siège social de Geberit France, il propose des formations adaptées aux besoins de nos clients sur des thématiques diverses liées à la connaissance, l'installation ou la maintenance des produits, à la maîtrise des réglementations de façon générale ou approfondie suivant les profils.

NOS SOLUTIONS SANITAIRES DU VISIBLE À L'INVISIBLE

Que vos critères de choix soient fonctionnels, esthétiques, écologiques ou de l'ordre du confort d'usage, les produits Geberit sont le fruit d'un parfait équilibre entre design élégant et fonctionnalité d'exception.
Fabriqués de manière responsable à partir de matériaux de grande qualité et durables, ils sont faciles à nettoyer et à utiliser, pour un confort optimal.

LE CHOIX D'UN WC

L'ÉLÉGANCE DES WC SUSPENDUS CARÉNÉS GEBERIT

Geberit propose plusieurs gammes de WC suspendus carénés (ONE, Acanto, iCon, Smyle, Renova) dont les modèles les plus sophistiqués sont dotés de la technologie Geberit TurboFlush avec une cuvette à géométrie intérieure asymétrique sans bride qui garantit un rinçage aussi silencieux qu'efficace.

Leur fixation est invisible et facile grâce aux fixations dissimulées Geberit EFF3 (Easy Fast Fixing). Les modèles Geberit iCon, Smyle et Renova se déclinent en formats compacts adaptés aux petits espaces toilettes et salles de bains. Le modèle Geberit ONE permet une hauteur d'assise réglable de 41 à 45 cm, sans nécessiter de lourds travaux.






WC LAVANTS GEBERIT AQUACLEAN : L'EXCELLENCE TECHNIQUE ET ESTHÉTIQUE

Les différents modèles de la gamme Geberit AquaClean depuis Alba le plus accessible à Maïra le plus confortable répondent à tous les critères de design, d'efficacité et d'hygiène : technologie de **douchette WhirlSpray, cuvette de WC sans bride avec système de rinçage TurboFlush**, profils d'utilisateurs programmables, jet oscillant, position, température et intensité du jet d'eau réglables, fonction de détartrage.
À ces fonctionnalités communes à l'ensemble de la gamme s'ajoutent selon les modèles, des **options supplémentaires offrant un confort optimal** : éclairage d'orientation, système d'aspiration des odeurs, douchette dame intégrée et ouverture/fermeture automatique du couvercle.



AquaClean Maïra Comfort





URINOIRS : UN SYSTÈME COMPLET GEBERIT

Les urinoirs Geberit Preda, Selva et Tamina avec **bol sans bride de rinçage** combinent une apparence attrayante à un nettoyage minimal sans effort. Ils sont économes en eau avec un volume minimal de chasse ≤ 0,5 litre.
Ils forment avec les commandes d'urinoir, les siphons, les séparations et les plaques de déclenchement un **système d'urinoir complet** harmonieux et attrayant. Les divers éléments et les accessoires de ce système peuvent **se combiner en toute flexibilité**.

TOUS LES POSSIBLES POUR LA SALLE DE BAINS

DES FONCTIONNALITÉS QUI FONT LA DIFFÉRENCE



Le système de trop plein intégré Geberit Clou : Geberit a conçu ce système pour favoriser une ligne épurée et moderne de lavabos sans trou de trop-plein visible et risque de débordement.

L'émail KeraTect® développé par Geberit, extrêmement lisse et hygiénique, qui assure une protection durable des surfaces céramiques.

Le design de la cuve des lavabos a été étudié pour limiter les éclaboussures et favoriser l'écoulement de l'eau vers l'évacuation horizontale CleanDrain, située à l'arrière. Cette innovation permet au choix : l'écoulement libre de l'eau ou d'avoir un trop-plein dissimulé.

Les lavabos **Geberit ONE avec évacuation CleanDrain sont faciles à entretenir**, l'évacuation est émaillée et le cache-bonde à fixation magnétique est équipé d'un filtre à cheveux.



UNE GRANDE DIVERSITÉ DE VASQUES, MEUBLES ET MIROIRS ADAPTÉS À TOUS LES ESPACES

Geberit propose un large choix de lavabos simples et doubles, en version auto-portant ou slim ainsi que de vasques à poser et de lave-mains aux formes variées.

La gamme ONE associe la technologie sanitaire à l'expertise en design de Geberit. Elle se distingue par de nombreux atouts, apparents et dissimulés procurant une hygiène optimale et optimisant l'espace.



LES MIROIRS LUMINEUX GEBERIT OPTION

Les modèles de miroirs à éclairage **LED Geberit Option** sont disponibles en plusieurs formes et dimensions. L'éclairage peut même être tamisé à l'aide d'une commande tactile. Les surfaces des miroirs sont équipées d'un système de chauffage anti-buée qui se désactive automatiquement. **Ils s'installent aisément avec le système de fixation FlexInstall**.

De la taille d'un biscuit et caché derrière le miroir, FlexInstall se compose de deux supports ronds fixés au mur et de deux fixations à clip de sécurité. Grâce à ce système, les nouveaux miroirs lumineux Geberit Option s'installent facilement et s'ajustent en hauteur simplement pour assurer un montage parfait.

UN ÉCLAIRAGE INTUITIF POUR CHAQUE SITUATION

L'armoire de toilette Geberit ONE, disponible en version encastrée dans le mur ou en version apparente, se distingue par son concept d'éclairage intégré.
Doté de **plusieurs sources lumineuses,** le concept **ComfortLight** éclaire le reflet dans le miroir sans ombre portée ainsi que toute la salle de bains en offrant **quatre ambiances lumineuses distinctes** : un éclairage d'orientation pour la nuit, un éclairage tamisé pour se détendre, un éclairage standard pour l'utilisation quotidienne et un éclairage intense pour voir chaque détail et chaque cheveu.







LES ÉQUIPEMENTS CONFORMES AUX NORMES

Le receveur de douche Olona est classé PN24 sans renoncer à l'élégance. Extra-plat et livré avec son cache-bonde assorti, il est fabriqué en minéral de synthèse recouvert d'un gel coat sanitaire blanc. Il présente une excellente résistance à la glissance parmi les meilleures du marché pour réduire le risque de glissade et de chute.

Il est disponible en plusieurs tailles et modèles et peut se poser avec une **natte d'étanchéité de 10 cm sur tout le pourtour** pour garantir une étanchéité périphérique parfaite sous le carrelage.



Receveur Geberit Sestra,
à poser ou à encastrer.
Disponible en blanc, gris, graphite.

GEBERIT & VOUS

ESPACE CONSEIL

Un lieu d'expérience unique pour découvrir notre univers dans un climat tout à fait détendu. Un espace d'accueil dédié pour parler de vos projets.



SHOWROOM GEBERIT

44, rue Berger - 75001 Paris
Tél : 01 45 08 83 57
Mail : showroom.paris@geberit.com

Votre responsable prescription :

Fabien Delille
Architectes Intérieurs et Décorateurs, Ile-de-France :
06 80 71 75 49
fabien.delille@geberit.com

CENTRE DE FORMATION SAMOREAU

Geberit vous propose des formations adaptées à vos besoins sur des thématiques diverses liées à la connaissance, l'installation ou la maintenance des produits, à la maîtrise des réglementations de façon générale ou approfondie suivant les profils.



CENTRE DE FORMATION GEBERIT

Geberit s.a.r.l
Z.A. du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU
77215 AVON CEDEX
Contact : formation.fr@geberit.com

Conception et rédaction : Therma_Design / Création graphique : jeanne le brun / 985.531.00.1

GEBERIT & SEAT

VOIR EN GRAND LES PETITS ESPACES

Geberit s.a.r.l
Z.A. du Bois Gasseau
CS 40252 SAMOREAU
77215 AVON CEDEX
Tél. : 01 60 71 66 66
geberit.fr